

WERF DEN ENGEL

Technische omschrijving, kleuren en materialen. dd. 28.08.2024

- Kozijnen, vouwpuien en overheaddeuren - RAL8002 signaalbruin.
- Raamkozijnen in dak binnenzijde - RAL7044 - buitenzijde RAL 7012.
- Dakplaten binnenzijde - RAL7044 - buitenzijde RAL 7012.
- Gordingen - blank vuren.
- Kleur binnenwanden boven en beneden RAL 9002 (grijswit).
- Tegelwerk wc in verstek, type 75430V 15x15 cm, kraan zwart, wit sanitair, inbouwreservoir en drukkers.
- Rookmelder op plafond.
- Begane grondvloer, monoliet afgewerkte betonnen vloer. Zwaar belastbaar.
- Verdiepingsvloer kanaalplaten, voorzien van cementdekvloer.
- Kanaalplaten aan de onderzijde onafgewerkt beton (plafond begane grond).
- Kleur schakelmateriaal matzwart.
- Boven pantry 2x wandlamp diffuus zwart (peertje met lamp) hoogte 1700 mm.
- Pantry in kleur grijs (zowel front als blad).



Kleur gevelkozijnen en roldeur RAL 8002.



Kleuren wc: Tegelwerk MOSA type 75430V kraan zwart, wit sanitair, inbouwreservoir en drukkers.

PANTRY



OMSCHRIJVING PANTRY

- Pantry in kleur Ral 7037 (zowel front als blad).
- Geïntegreerde onderbouwkoelkast met vriesvak.
- Geïntegreerde vaatwasser.
- Spoelbak kleur matzwart.
- Eenhendel mengkraan, kleur matzwart

TECHNISCHE OMSCHRIJVING INSTALLATIES

Algemeen

- Wandcontactdozen en schakelmateriaal fabrikaat Berker Q3 kleur antraciet.
- Schakelaars op 1050 mm+ afgewerkte vloer.
- Wcd's op 300 mm+ afgewerkte vloer. Bij pantry wcd's op 150 mm+ afgewerkte vloer t.b.v. apparatuur en 2x dubbele wcd op ca. 1100 mm+ vloer t.p.v. het aanrechtblad.
- Rookmelder op plafond in zwart of RAL 9002.
- Wandlampen binnen op 1700 mm + afgewerkte vloer.
- Verlichting wc en kast op bewegingssensor.
- Bedrijfsruimtes voorzien van roldeur krachtstroom conform tekening 1200 mm + vloer.
- Wcd's en schakelaars volledig inbouw. Een aparte inbouwdoos t.b.v. schakelaars indien gecombineerd met (dubbele) wcd's. Bij dubbele wcd's twee inbouwdozen toepassen.
- Dubbele wcd in meterkast;
- Airco buitenunit 2 stuks.
- Binnenunit op begane grond en verdieping.

Armaturen

Hanglamp 7 x per bedrijfsruimte:



Wandlamp 5 x per bedrijfsruimte:



Buitenlamp 1 x per bedrijfsruimte:



Alternatief:



VOUWPUI OF OVERHEADDEUR?

De helft van de bedrijfsruimtes wordt voorzien van een overheaddeur en de andere helft van een vouwpui. Het zijn beide fraaie deuren. Het voordeel van een overheaddeur is dat deze praktischer is wanneer je regelmatig met een auto, bus of met grote spullen de ruimte in wilt, omdat deze snel en automatisch helemaal opengaat. Een vouwpui gaat met de hand open en kun je makkelijk voor een deel open zetten. De vouwpui heeft een iets luxere uitstraling dan een overheaddeur. Hieronder een aantal impressies van beide deuren:



Boven een vouwpui van buitenaf gezien. Onder een overheaddeur van buitenaf gezien.





Boven een vouwpui van binnenuit gezien. Onder een overhaddeur van binnenuit gezien.

